

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo<sup>+</sup>284e

barevně | 28 str/min  
černobíle | 28 str/min



# Na míru vaší kanceláři

Je pro vás obtížné používat kancelářský systém se všemi možnými funkcemi pro práci s dokumenty? Proč takové multifunkční systémy nelze přizpůsobit na míru vašim potřebám? Věříme, že jde o rozumné otázky. A proto bylo ineo+ 284e navrženo tak, aby ho šlo přizpůsobit na míru snadnému použití. Tento multifunkční kancelářský systém lze obsluhovat intuitivně, s dokonalou lehkostí, stejně jako váš chytrý telefon nebo tablet. Často používané funkce lze umístit na úvodní obrazovku, zatímco nepoužívané funkce lze jednoduše odstranit – to uživatelům zjednodušuje život. Kancelářský systém ineo+ 284e se přizpůsobí vašim pracovním návykům!

Pokud hledáte laserové ostré výtisky, vynikající kvalitu obrazu a široký rozsah dokončovacích možností, je ineo+ 284e přesně tím řešením, které potřebujete. Ať už chcete tisknout, skenovat, kopírovat, faxovat, posílat dokumenty e-mailem nebo s nimi jinak pracovat, ineo+ 284e vám pomůže vaše každodenní kancelářské úkoly zjednodušit a úsporně optimalizovat.

## Vynikající ekologický kredit

Ochrana životního prostředí, úspory přírodních zdrojů a snižování nákladů na energie – to jsou důležitá kritéria při výběru správného multifunkčního systému pro Vaši kancelář. Systém ineo+ 284e zde stanovuje nové standardy v ekologii a energetické efektivitě. Udržitelnost byla při návrhu celé konstrukce prioritou. Sofistikovaný hardware a různá opatření pro úsporu energie zajišťují, že toto zařízení pracuje energeticky velmi efektivně, a to zejména v režimu spánku. Jeho průměrná týdenní spotřeba energie je tak velmi nízká. Ekologický kredit zařízení zvyšují také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabráňující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. A to je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí, ale i pro vás - protože vám tak šetří peníze.



ineo+ 284e se sešivacím finišerem (FS-534), brožovacím modulem (SD-511), dvojitou kazetou (PC-210), duálním jednopřúchodovým podavačem originálů (DF-701) a držákem dlouhých papírů (BT-C1e)



ineo+ 284e s podavačem papíru (PC-210)  
a duálním jednorůchodovým podavačem originálů (DF-701)



Více informací najdete na našich webových stránkách:  
<http://www.develop.cz/smart>



### **Individualizace zajišťuje uživatelskou přívětivost**

Většina multifunkčních kancelářských systémů je všechno, jen ne uživatelsky přívětivá. Systém ineo+ 284e je oproti tomu jednoduchost sama. Intuitivní, snadno pochopitelný koncept ovládání zajišťuje, že je použití stejně snadné, jako u vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. 9-palcový kapacitní dotykový displej přichází se známým ovládáním dotykovými gesty, jako je tažení švihem, uchop a táhni nebo změna měřítka roztahováním, takže se při ovládání ihned budete cítit jako doma. Díky nové struktuře navigace si můžete všechny funkce prohlédnout najednou a na pár dotyků vybrat potřebné nastavení. Často používané funkce lze ponechat na úvodní obrazovce a ty, které se nebudou používat, jednoduše odstranit. S takovým uživatelsky příjemným a přizpůsobitelným kancelářským systémem se vaše rutinní práce s dokumenty stane mnohem zábavnější.

## **ineo+ 284e – inteligentní, šikovné, intuitivní**

# Všechny dokumentové funkce,

Kvality systému ineo+ 284e jsou zvláště patrné, pokud se blíže podíváte na širokou škálu standardních a volitelných funkcí. Oceníte také snadné použití tohoto systému.

## Špičkový výkon skenování

- > Rychlostí až 160 stránek za minutu je ineo+ 284e ve své třídě neobvykle rychlým systémem. Nabízí také širokou škálu skenovacích funkcí. Můžete dokument přímo naskenovat do formátu Wordu (.docx), Excelu (.xlsx), PowerPointu (.pptx), nebo do prohlédavatelného PDF či PDF/A pro účely archivace. Nemusíte již tedy převádět dokumenty ručně a můžete se souborem okamžitě začít pracovat. Naskenované dokumenty můžete přímo odeslat jako e-maily nebo je přesunout do složky Windows nebo na FTP server. Vše skvěle šetří spoustu času a úsilí při každodenní kancelářské práci!

## Inteligentní řešení pro optimalizaci pracovních postupů

- > Softwarová řešení Develop dokáží automatizovanými procesy nahradit časově náročné manuální operace. Například s convert+share můžete naskenovat dokument do různých formátů a pak ho přímo poslat kamkoli potřebujete, například do Google Docs, Evernote nebo na Microsoft SharePoint. A store+find vám pomáhá snadno a rychle najít žádaný dokument pomocí klíčového slova nebo full-textovým prohledáváním.

## Rozsáhlé možnosti dokončování a flexibilita médií

- > Díky širokému výběru potisknutelných médií a funkcím, jako je vytváření brožur, sešívání, děrování, tisk na dlouhé papíry a dopisní sklad, můžete vyrobit téměř jakýkoliv druh dokumentu.

## Působivé výtisky

- > Tisková mechanika a inovativní HD toner jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly výtisky s rozlišením 1200 dpi, ostré jako břitva, s brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny.



# které potřebujete

## Kapacitní dotykový displej

- > Díky ovládání barevného displeje gesty je použití tak jednoduché, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Takže většina uživatelů se nebude muset učit nic nového. Kromě toho lze panel polohovat a přizpůsobit na míru snadnému použití.

## Pohodlná dálková správa

- > Systém lze administrovat z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci. A co víc, ovládací panel zařízení můžete zrcadlit na tablet Android prostřednictvím samostatné aplikace a zvolit tak například nastavení tiskové úlohy, i když je tiskárna někde jinde v budově. ineo Remote Care umožňuje monitorovat stav systému vašim servisním partnerem Develop. Ten bude tímto způsobem včas automaticky upozorněn, pokud bude docházet toner, takže se nikdy neocitnete bez toneru, což vám ušetří čas i úsilí. Kromě toho je systém stále v provozu – tak, jak by měl být.

## Různé možnosti ověřování

- > Bezpečný přístup k systému je zajištěn různými druhy autentizace: hesly, skenováním kapilár prstu nebo bezkontaktními čipovými kartami.

## Uklidňující zabezpečení dat

- > Dnes je nutné přiměřeně chránit každý kancelářský systém, který je integrován do firemní sítě nebo má svůj vlastní pevný disk – obdobně, jako ostatní IT vybavení. Díky bezpečnostní výbavě, zahrnující IPsec, šifrování e-mailů S/MIME a filtrování IP paketů, je každá forma komunikace systému nebo přenosu dokumentů zcela bezpečná. Také všechna data, uložená na pevném disku systému, jsou chráněna před neoprávněným přístupem technologií šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním. Zabezpečení je v souladu s normami ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1 – pro váš klid!

## Vynikající ekologická šetrnost

- > Systém je díky své nízké spotřebě energie, ekonomickým provozním nákladům a inteligentní ekologické koncepci certifikován ekologickými standardy, jako je Energy Star. Sečteno a podtrženo, ekologická šetrnost je výhodná i pro vás!



# Čas zjednodušit váš kancelářský život!

Systém ineo+ 284e zjednoduší vaše pracovní procesy, pomůže vám při tvorbě dokumentů a ochrání jedno z vašich nejcennějších aktiv – firemní data!

## **Optimalizace pracovních postupů**

Systém ineo+ 284e je všestranné řešení, které pomáhá optimalizovat pracovní procesy. Díky svým četným užitečným funkcím dokáže ineo+ 284e snížit množství manuální práce, vynaložené na produkci dokumentů, a tím minimalizovat související náklady. Můžete například naskenovat dokumenty do formátu prezentace PowerPoint nebo je archivovat v souborovém formátu PDF/A. Nástroj convert+share od Developu umožňuje naskenování dokumentu na stisknutí tlačítka, jeho převedení do požadovaného formátu a doručení na libovolné místo určení, např. do store+find. Tento nástroj odstraňuje plýtvání časem při hledání souborů, protože umožňuje rychlé nalezení všech dokumentů.


## **Široký výběr médií a dokončovacích funkcí**

Obtěžuje vás využívání externích firem na specializované zakázky, jako jsou pozvánky, tištěné na silný a kvalitní papír? Pokud si pořídíte ineo+ 284e, stane se to minulostí a ušetříte tak čas i peníze. Lze tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtištěný papír, projektorové fólie a mnoho dalších médií, s gramáží až 300 g/m<sup>2</sup>. Ve výborné kvalitě lze tisknout na širokou škálu formátů papíru od A6 až po A3+ (SRA3) nebo uživatelsky definované formáty a papíry, dlouhé až 1,2 m. Díky mnoha možnostem dokončování lze vytvářet brožury až s 80 stranami, skládat různými způsoby dopisy, sešítat nebo děrovat faktury a jiné materiály. Systém ineo+ 284e vám umožňuje vytvářet téměř jakýkoli typ tiskoviny!

## **Zaměřeno na zabezpečení dat**

Většina multifunkčních kancelářských systémů má spoustu funkcí, ale jen málo z nich se týká zabezpečení dat. Nebo se za ně draze připlácí! Naproti tomu ineo+ 284e je certifikováno podle standardu počítačové bezpečnosti ISO 15408 EAL 3, vyhovuje IEEE 2600.1 (mezinárodní standard zabezpečení multifunkčních tiskáren) a má řadu funkcí, jako šifrování dat na pevném disku nebo jejich vymazání (v případě potřeby) a podporu standardů, jako je TSL, SSL a IPsec. Funkce zabezpečeného tisku zabraňuje, aby se dokumenty dostaly do nesprávných rukou; a přístup do systému lze omezit na oprávněné uživatele. Investujte do ineo+ 284e a můžete si být jisti, že vaše data zůstanou tam, kde mají být – tj. ve správných rukou!





# ineo<sup>+</sup> 284e

## Systém

### Konstrukce

konzolový systém (integrovaný skener)

### Rychlost tisku a kopírování

> A4: max. 28/28 str/min (barevně/černobíle)

> A3: max. 14/14 str/min (barevně/černobíle)

### Systém tisku

laserový

### Gradace

256 odstínů

### Vstup papíru

> standardně: 1 150 listů, max. 3 650 listů

> univerzální kazeta na 500 listů

(A5 – A3, 52 – 256 g/m<sup>2</sup>)

> univerzální kazeta na 500 listů

(A5 – SRA3, 52 – 256 g/m<sup>2</sup>)

> boční vstup na 150 listů (A5 – SRA3, šířka:

90 mm až 320 mm, délka: 139,7 až 450 mm,

52 – 300 g/m<sup>2</sup>, dlouhý papír až 1 200 mm)

na standardní papír, obálky, fólie na projektory,

silný papír, dlouhý papír

### Formáty papíru

max. 320 x 450 mm

max. 297 x 1 200 mm (dlouhý papír)

### Potisknutelná oblast

max. 314 x 443 mm

max. 291 x 1 193 mm (dlouhý papír)

### Zahřívání

20 sekund nebo méně

### Rozměry (š x h x v):

615 x 779 x 685 mm (bez příslušenství)

### Hmotnost:

asi 85 kg (bez příslušenství)

### Napájení

220 – 240 V; 50/60 Hz

## Tisk

### Řadič

standardní: vestavěný řadič, architektura SoC

volitelný: řadič Fiery IC-414, 2,6 GHz

### Paměť

standardní řadič využívá systémovou paměť

a pevný disk (2 GB RAM / 250 GB pevný disk)

Fiery IC-414: 2 GB B, 160 GB pevný disk

### Rozlišení

max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)

režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

### Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

### Tiskové jazyky

PCL 6, PS 3, XPS; Fiery IC-414: Adobe PS 3

### Rozhraní

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, USB host

### Ovladače

Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x,

Unix, Linux, Citrix

### Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML

a PDF, přetisk, krycí stránka, vodotisk,

"průklepový" tisk, mixmedia a mixplex, tisk

na dlouhý papír

## Skenování

### Režimy skenování

sken do e-mailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/

WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

### Rozlišení

Max. 600 dpi

### Rychlost skenování

max. 160 str/min (barevně/černobíle)

### Formáty originálů

max. A3

### Formáty souborů

TIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS; JPEG, PPTX

volitelně: PDF/A (1a/1b), prohlédavatelny PDF,

PPTX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF,

linearizované PDF

### Cílové adresy

2 100, podpora LDAP

## Kopírování

### Podavač originálů

> otáčející podavač originálů (volitelný)

> 100 listů, max. 128 g/m<sup>2</sup>

> A6 až A3

> jednorůchodový duální podavač dokumentů (volitelný)

> 100 listů, max. 163 g/m<sup>2</sup>

> A6 až A3

### Vícenásobné kopie

1 – 9 999

### Měřitko

25 – 400% v krocích 0,1%

### 1. kopie A4

7,7 / 5,9 s (barevně/černobíle)

### Paměť

2 GB RAM

### Pevný disk

250 GB

### Rozlišení

600 x 600 dpi

### Kopírovací funkce

režimy kapitol a obálky, testovací kopie, nastavení barev obrazu, kreativní režim, plakát, kopírování knihy, lesklá kopie, kopírování ID karty, vodoznak, razítko data/stránky, ochrana před kopírováním, 2 v 1 / 4 v 1 / 8 v 1, přetisk (volitelně)

## Faxování (volitelně)

### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

### Přenosová rychlost

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

### Paměť faxu

využívá systémovou paměť

### Faxové funkce

vyžádaný fax, odložený přenos, faxování z PC, příjem do důvěrného boxu, příjem do e-mailu, FTP, SMB

## Příslušenství

> Jednorůchodový podavač originálů (100 listů)

> Duplexní otáčející podavač originálů (100 listů)

> Kryt originálů

> Vestavný finišer s vícepozicičním sešíváním

až 50 listů výstupní kapacita max. 500 listů,

volitelně děrovací modul (2/4 otvory)

> Sešívací finišer s vícepozicičním sešíváním

až 50 listů: výstupní kapacita max. 3 300 listů,

volitelně brožovací modul (tvorba brožur

a dopisní sklad) a děrovací modul (2/4 otvory)

> Oddělovací přihrádka, max. 200 (150/50) listů

> Kazeta na papír (500 listů)

> Kazety na papír (2 x 500 listů)

> Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)

> Stolek pod stroj

> Číselnice

> Držák dlouhých papírů

> Pracovní deska

> Faxová jednotka

> Řadič Fiery

> Bezpečnostní modul

> Držák klávesnice

> Přídavné USB rozhraní

> USB rozhraní a bluetooth

> Biometrická autentizace

> Různá kartová řešení

> Montážní sada pro čtečku karet

> i-Option (přídavné funkce)

> WiFi modul

> Modul pro Android dálkové ovládání

## Softwarová řešení

> store<sup>+</sup>find (volitelně), convert<sup>+</sup>share (volitelně), Personal Applications (volitelně), Enterprise Suite (volitelně), Fiery Profiler Color Management (volitelně), Data Administrator (uživatelské účty a nákladová střediska), kartová řešení (volitelně), podpora Unix / Linux, SAP, EveryonePrint (volitelně), Pcounter (volitelně)

# DEVELOP

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

