

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 554

barevně | 55 str/min

černobíle | 55 str/min



Rozhodující zlepšení Vaší produktivity

Může multifunkční systém opravdu zlepšit produktivitu Vaší kanceláře? Je obtížné používat kancelářský systém se všemi funkcemi, které potřebujete pro práci s dokumenty? Proč není možné takové multifunkční systémy přizpůsobit na míru Vaším potřebám? Věříme, že jde o rozumné otázky. A proto bylo ineo⁺ 554 navrženo tak, aby ho šlo přizpůsobit na míru pro snadné použití. Stejně jako váš smartphone nebo tablet, lze tento multifunkční kancelářský systém provozovat intuitivně, s dokonalou lehkostí. Často používané funkce lze umístit na úvodní obrazovku, zatímco nepoužívané funkce lze jednoduše odstranit. Kancelářský systém ineo⁺ 554 se přizpůsobí vašim pracovním návykům!

Pokud hledáte perfektně ostrý tisk, vynikající kvalitu obrazu a širokou škálu možností dokončování v kombinaci s ekonomickým černobílým provozem, je systém ineo⁺ 554 řešením, které potřebujete. Ať už váš dokument potřebuje tisknout, skenovat, kopírovat, faxovat, e-mailovat nebo potřebujete nástroje pro zjednodušení každodenní práce, ineo⁺ 554 vám pomůže optimalizovat práci ve vaší kanceláři.

Individualizace zajišťuje uživatelskou přívětivost

Většina multifunkčních kancelářských systémů je všechno, jen ne uživatelsky přívětivé. Systém ineo⁺ 554 je oproti tomu jednoduše sama. Intuitivní, snadno pochopitelný koncept ovládání zajišťuje, že použití je stejně snadné, jako u vašeho telefonu nebo tabletu. Kapacitní 9-palcový dotykový displej přichází s dobře známými funkcemi, jako je tažení švihem, a díky nové struktuře navigační nabídky si můžete prohlédnout všechny funkce najednou a požadovaná nastavení vybrat pomocí několika kliknutí. Často používané funkce lze ponechat na úvodní obrazovce a ty, které se nebudou používat, jednoduše odstranit. Tento druh přizpůsobení vám ušetří spoustu času.

ineo⁺ 554 se sešívacím finišerem (FS-534),
brožovacím modulem (SD-511), kazetami na papír
(PC-210) a velkokapacitním zásobníkem (LU-204)





ineo+ 554 se sešivacím finišerem (FS-534),
brožovacím modulem (SD-511),
kazetami na papír (PC-210)
a podavačem dlouhých papírů (BT-C1e)

Vynikající ekologický kredit

Ochrana životního prostředí, úspory přírodních zdrojů a snižování nákladů na energie představují hlavní kritéria při výběru správného multifunkčního systému pro Vaši kancelář. Systém ineo+ 554 zde stanovuje nové standardy v ekologii a energetické efektivitě. Udržitelnost byla prioritou v celém konceptu konstrukce. Zařízení ineo+ 554 je například vyrobeno hlavně z recyklovaného plastu a disponuje funkcemi, jako je automatické vynechání prázdných stránek, které zabrání zbytečnému kopírování a plýtvání papírem.

Kromě toho obsahuje ineo+ 554 řadu opatření na úsporu energie, což sníží váš účet za elektřinu. Nově vyvinutá technologie LED osvětlení při skenování šetří významně energii a v režimu ErP má ineo+ 554 spotřebu pouze 0,5 W! A co víc, dynamická funkce Eko časovače zajišťuje, že systém přizpůsobuje fáze aktivního provozu skutečným časům používání. To je dobrá zpráva pro vás i pro životní prostředí, – jak dokazují certifikáty Blaue Engel a Energy Star.



ineo+ 554 – inteligentní, šikovné, intuitivní

Všechny dokumentové funkce,

Kvality systému ineo⁺ 554 jsou zvláště patrné, pokud se blíže podíváte na širokou škálu standardních a volitelných funkcí. Oceníte také snadné použití tohoto systému.

Špičkový výkon skenování

- > Rychlostí až 160 stránek za minutu je ineo⁺ 554 ve své třídě neobvykle rychlým systémem. Nabízí také širokou škálu skenovacích funkcí. Můžete dokument naskenovat jako PowerPoint (.pptx), PDF, TIFF nebo JPG a případně vytvořit prohledávatelné PDF nebo PDF/A pro účely archivace. Naskenované dokumenty můžete přímo odeslat jako e-maily nebo je přenést do svého FTP serveru, SMB složky nebo do softwarových nástrojů Develop convert+share a store+find. Vše skvěle šetří čas při každodenní kancelářské práci!

Inteligentní řešení pro optimalizaci pracovních postupů


- > Softwarová řešení Develop dokáží nahradit časově náročné manuální operace automatizovanými procesy. Například s convert+share můžete naskenovat předlohu jako dokument aplikace Word a pak poslat soubor přímo do složky Windows, na e-mail, do Google Docs, Evernote nebo na Microsoft SharePoint. A store+find vám pomáhá snadno a rychle najít žádaný dokument podle klíčového slova nebo full-textovým prohledáváním.

Rozsáhlé možnosti dokončování a práce s médii

- > Díky funkcím, jako je např. vytváření brožur, sešívání, děrování, tisk na dlouhé papíry a dopisní sklad, a také díky širokému výběru potisknutelných médií můžete vyrobit téměř jakýkoli typ tiskoviny.

Profesionální výtisky a správa barev

- > Tisková mechanika a inovativní HD toner jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly výtisky ostré jako břitva s 1200 dpi, s brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. V kombinaci s tiskovým řadičem Fiery nabízí ineo⁺ 554 excelentní možnosti správy barev.



které potřebujete

Kapacitní dotykový displej

- > Polohovatelný 9-palcový barevný displej je jednoduše použitelný jako u chytrých telefonů a disponuje dobře známým ovládáním tažením švihem.

Pohodlná dálková správa

- > Systém lze administrovat pomocí libovolného webového prohlížeče ve stolním počítači. Díky dálkovému ovládání displeje lze okamžité pomoci. A ineo Remote Care umožňuje monitorovat stav systému vaším servisním partnerem Develop. Ten bude tímto způsobem včas automaticky upozorněn, pokud bude docházet toner, takže se nikdy neocitnete bez toneru, což vám ušetří čas i úsilí.

Různé možnosti ověřování

- > Bezpečný přístup k systému je zajištěn prostřednictvím různých druhů autentizace: PINy, skenováním kapilár prstu a bezkontaktními čipovými kartami.

Zvýšená produktivita

- > Systém ineo+ 554 nejen že tiskne 45 str/min černobíle i barevně, ale jde také o velmi spolehlivý systém s různými funkcemi pro zrychlení produkce dokumentů. Např. výměna tonerů za běhu umožňuje tisk úloh bez přerušení.

Uklidňující zabezpečení dat

- > Díky bezpečnostní výbavě, jako je IPsec, šifrování e-mailů S/MIME a filtrování IP paketů, je každá forma komunikace systémem nebo přenosu dokumentů zcela bezpečná. Také všechna data, uložená na pevném disku systému, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním. Uklidňující bezpečnost pro váš klid!

Vynikající ekologická šetrnost

- > Systém je díky své nízké spotřebě energie, ekonomickým provozním nákladům a inteligentní ekologické koncepci certifikován standardy Blaue Engel a Energy Star. Sečteno a podtrženo, ekologická šetrnost je výhodná i pro vás!



Čas zjednodušit váš kancelářský život!

Systém ineo⁺ 554 zjednoduší vaše pracovní procesy, pomůže vám při tvorbě dokumentů a ochrání jedno z vašich nejcennějších aktiv – firemní data!

Optimalizace pracovních postupů

Automatizované výrobní linky, kde jsou všechny fáze výrobního procesu dokonale koordinovány, se běžně používají pouze ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. Ale je to možné v každodenní kancelářské práci? Věříme, že ano, díky systému ineo⁺ 554 – všestrannému řešení, které pomáhá optimalizovat pracovní procesy. Četné užitečné funkce systému ineo⁺554 dokáží snížit množství manuální práce, vynaložené na produkci dokumentů, a tím minimalizovat související náklady. Můžete například naskenovat dokumenty do formátu prezentace PowerPoint nebo je archivovat v souborovém formátu PDF/A. Nástroj Develop convert+share umožňuje naskenování dokumentu po stisknutí tlačítka, jeho převedení na požadovaný formát a doručení na libovolné místo určení, např. do store+find. Tento nástroj odstraňuje plýtvání časem při hledání souborů, protože umožňuje rychlé lokalizování všech dokumentů. Systém ineo⁺ 554 je tak nejbližší, jak je to možné, automatizované lince na produkci dokumentů.


Široký výběr médií a dokončovacích funkcí

Obtěžuje vás využívání externích firem pro specializované zakázky, jako jsou pozvánky, tištěné na silný a kvalitní papír? To se stane minulostí, pokud si pořídíte ineo⁺ 554; ušetříte si tak čas i peníze. Bez problémů lze tisknout na obálky, recyklovaný nebo předtištěný papír, průhledné fólie a mnoho dalších médií – úplně bez problémů až do gramáže 300 g/m². Systém s lehkostí zpracuje a ve vynikající kvalitě potiskne širokou škálu formátů papírů od A6 až po SRA3 nebo uživatelsky definované formáty a dlouhé papíry délky až 1,2 metru. Díky mnoha možnostem dokončování lze vytvářet brožury až s 80 stranami, různými způsoby skládat dopisy, sešít nebo děrovat faktury a jiné materiály. Systém ineo⁺ 554 vám umožňuje vytvářet téměř jakýkoli typ tiskoviny!

Zaměřeno na zabezpečení dat

Mnoho multifunkčních kancelářských systémů má spoustu funkcí, ale jen málo z nich se týká zabezpečení dat. Nebo se za ně draze připlácí! Naproti tomu ineo⁺ 554 je certifikováno podle standardu počítačové bezpečnosti ISO 15408 EAL 3 a má řadu funkcí, jako je šifrování dat na pevném disku nebo jejich vymazání (v případě potřeby) a bezpečnostní standardy TSL, SSL a IPsec. Funkce zabezpečeného tisku zabraňuje, aby se dokumenty dostaly do nesprávných rukou; a přístup do systému lze omezit na oprávněné uživatele. Investujte do ineo⁺ 554 a můžete si být jisti, že vaše data zůstanou tam, kde mají být – tj. ve správných rukou!





ineo⁺ 554

Systém

Rychlost tisku a kopírování

- > A4: max. 55/55 str/min (barevně/černobíle)
- > A3: max. 27/27 str/min (barevně/černobíle)

Systém tisku

laserový

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

- > standardně: 1 150 listů, max. 6 650 listů
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5–A3, 52–256 g/m²)
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5–SRA3, 52–256 g/m²)
- > boční vstup na 150 listů (A5–SRA3, šířka: 90 až 320 mm, délka: 139,7 až 450 mm, dlouhý papír až 1 200 mm, 52–300 g/m²) na standardní papír, obálky, fólie, silný papír, dlouhý papír

Formáty papíru

max. 320 x 450 mm
max. 297 x 1 200 mm
dlouhý papír

Potisknutelná oblast

max. 314 x 443 mm
max. 291 x 1 193 mm
dlouhý papír

Zahřívání

22 sekund nebo méně

Rozměry (š x h x v):

615 x 921 x 685 mm (bez příslušenství)

Hmotnost:

asi 101 kg (bez příslušenství)

Napájení

220–240 V / 50/60 Hz

Tisk

Tiskový řadič

vestavný řadič na 1,2 GHz
volitelně řadič Fiery IC-414 na 2,6 GHz

Paměť

standardní řadič využívá systémovou paměť/
pevný disk (2 GB RAM/250 GB pevný disk)
Fiery IC-414: 2 GB, 160 GB pevný disk

Rozlišení

max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)
režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI,
SNMP, LPD, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk,
EtherTalk, LDAP

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner

Tiskové jazyky

PCL 6, PS 3, XPS; Fiery IC-414: Adobe PS 3

Rozhraní

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, USB host

Ovladače

Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server
2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 nebo
vyšší, Linux

Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML a
PDF, přetisk, krycí stránka, vodotisk, „přes
kopírák“, mixmedia a mixplex, tisk na dlouhé
papíry

Skenování

Režimy skenování

skan do E-mailu/FTP/Boxu (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový
TWAIN

Rozlišení

max. 600 dpi

Rychlost skenování

max. 160 obr/min (barevně/černobíle)

Formáty originálů

max. A3

Formáty souborů

TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, kompaktní
XPS, PPTX
volitelně: PDF/A (1a/1b), prohlídatelné
PDF/PPTX/ PDF/A (1a/1b), šifrované PDF, lineari-
zované PDF

Cílové adresy

2 100, podpora LDAP

Kopírování

Podavač originálů

- > jednorůchodový duální podavač dokumentů
- > 100 listů, max. 163 g/m²
- > A6 až A3

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Měřítko

25–400 % v krocích 0,1 %

1. kopie A4

5,5 / 4,6 s (barevně/černobíle)

Paměť

2 GB RAM

Pevný disk

250 GB

Rozlišení

Tisk: 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)
režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

Kopírovací funkce

režimy kapitol a obálky, testovací kopie, nastavení
barev obrazu, kreativní režim, plakát, kopírování
knihy, lesklá kopie, kopírování ID karty, vodoznak,
razítko, ochrana před kopírováním, 2v1/4v1/8v1

Fax (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX
(iFax standardně)

Přenosová rychlost

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Paměť faxu

využívá systémovou paměť

Faxové funkce

vyžádaný fax, odložený přenos, faxování z PC,
příjem do důvěrného boxu, e-mailu, FTP, SMB

Příslušenství

- > Vestavný finišer s vícepoložičným sešíváním až 50 listů, výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Samostatně stojící finišer se sešíváním až 100 listů, výstupní kapacita max. 3 200 listů, volitelně brožovací modul (vč. dopisního a polovičního skladu), děrovací modul (2/4 otvory), oddělovací příhrádka, vkládací modul, z-sklad s děrováním
- > Samostatně stojící finišer se sešíváním až 50 listů, výstupní kapacita max. 3 200 listů + 100 listů vnitřní příhrádka, volitelně sešívání na stříšku (pro tvorbu brožur) a děrovací modul (2/4 otvory)
- > Oddělovací příhrádka, max. 200 (150/50) listů
- > Výstupní příhrádka
- > Kazeta na papír (500 listů)
- > Kazety na papír (2 x 500 listů)
- > Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
- > Velkokapacitní zásobník na 3 000 listů (A4, 52-256 g/m²)
- > Velkokapacitní zásobník na 2 500 listů (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
- > Stolek pod stroj
- > Držák dlouhých papírů
- > Pracovní deska
- > Faxový modul
- > Řadič Fiery
- > Bezpečnostní modul
- > Držák klávesnice
- > Přídavné USB rozhraní
- > USB rozhraní a bluetooth
- > Biometrická autentizace
- > Různá kartová řešení
- > Razítko na odeslané dokumenty
- > i-Option (přídavné funkce)
- > Adaptér WLAN

Softwarová řešení

- > store⁺find (volitelně), convert⁺share (volitelně), Personal Applications (volitelně), Enterprise Suite (volitelně), Data Administrator (účty uživatelů a nákladová centra), kartová řešení (volitelně), podpora Unix/Linux, podpora SAP, EveryonePrint (volitelně)

vedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.