

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo 283

černobíle | 28 str/min



Přidaná hodnota k černobílému tisku

V mnoha odděleních firem stále preferují černobílá multifunkční zařízení. Uživatelé oceňují zvláště jejich dlouhodobou spolehlivost a atraktivní ceny za stránku. Avšak barevná zařízení mají mnoho pohodlných a užitečných funkcí, jako je třeba barevné skenování, které lze jen zřídka najít v černobílých zařízeních. Ideální kombinaci obou světů bylo těžké najít - až dosud.

Zařízení ineo 283 od společnosti Develop kombinuje obsáhlé možnosti černobílého výstupu s flexibilními a kreativními funkcemi barevného vstupu. Díky efektivnímu a výkonnému barevnému skenování lze ineo 283 dokonale integrovat do jakéhokoli pracovního prostředí. V kombinaci s rychlostí černobílého výstupu 28 stran za minutu může rozšířit Vaši tiskovou flotilu přesně podle Vašich potřeb. Jako opravdová A3 multifunkce zajišťuje kompletní práci s dokumenty v kanceláři – tisk, kopírování, skenování i faxování.

Tisk a kopírování dle profesionálních standardů

Unikátní technologie tiskového řadiče ineo™, zajišťuje hladkou integraci do jakéhokoli síťového prostředí a kompatibilitu v prakticky jakémkoli prostředí zákazníka.

- Se standardní podporou PCL, PostScriptu 3, PDF a XPS nabízí maximální kompatibilitu a je také připraven pro nasazení v prostředí CITRIX; ovladače Windows jsou certifikovány WHQL (certifikát kvality laboratoří Microsoft).
- Objemy tisku a kopírování každého uživatele lze spolehlivě sledovat díky účtovacím funkcím zařízení ineo, což zajišťuje vysokou efektivitu řízení nákladů a přispívá k uvědomění si nákladů mezi uživateli a tím i k optimalizaci provozních nákladů. To vše významně zlepšuje celkovou efektivitu a produktivitu.

Vysoká kvalita tisku a kopírování je zajištěna polymerovaným tonerem 2. generace, který zajišťuje laserově ostrý text a velmi plynulé odstíny šedi. Výsledné kopie jsou tak výrazné, zřetelné a velmi kvalitní.



barevný dotykový displej pro snadnou obsluhu
zařízení ineo 283



ineo 283 s podlahovým finišerem (FS-527), dvojitou kazetou na papír (PC-208) a podavačem originálů (DF-621)

Pohodlně a snadno použitelné

Díky velmi nízké hlučnosti a tichému provozu je zařízení ineo 283 vhodné i pro umístění přímo vedle pracoviště a lze je instalovat kamkoli, i do kanceláří typu „open office“. Pohodlí uživatelů zajišťuje řada speciálních systémových funkcí, jako je animovaná nápověda a průvodce uživatele. Zadávání údajů, jako jsou např. klíčová slova nebo adresy při skenování, může značně usnadnit volitelná plná znaková klávesnice. A nastavení tisku v ovládací je jednoduché díky Mojí záložce, na níž si uživatel může nastavit všechny funkce, které často používá, a mít je tak dostupné všechny na jediné obrazovce. Korporace mohou těžit z minimalizované křivky učení – pro obsluhu zařízení ineo 283 není potřeba prakticky žádné školení.

Úsporné a ekologické

Zařízení ineo 283 bylo od počátku navrhováno s velkým důrazem na ekologičnost, takže je certifikováno jak Energy Star, tak Blue Angel. Určitě zaujme velmi nízká typická spotřeba energie (TEC), která je bezpečně pod limity nejnovějších standardů Energy Star a zajišťuje tak ekologičnost provozu. TEC hodnota reprezentuje typickou spotřebu zařízení za jeden týden průměrného provozu v kanceláři.

Zařízení ineo 283 disponuje dvěma režimy úspory energie, snižujícími spotřebu energie v době, kdy je zařízení připraveno k provozu. Z obou režimů, jak pohotovostního, tak úsporného režimu, se systém automaticky probudí ihned, jakmile uživatel použije ovládací panel nebo když přijde tisková úloha. Příchozí faxy zařízení nevzbudí, ale jsou uloženy v zabezpečené paměti až do doby, než je zařízení reaktivováno jiným postupem.

Přidaná hodnota

Celá řada funkcí, ilustrujících přínosy investice do zařízení ineo 283:

i-Option: chytrá rozšíření

- > Volitelně lze přidavnými licencemi aktivovat rozšiřující funkce
- > Příklady i-Option: ukládání dokumentů ve formátu prohlédavatelého PDF, přidávání metadat nebo digitální podpis dokumentu

Jednotné ovládání

- > Tiskový ovladač a ovládací panel systému jsou shodné s barevnými systémy ineo⁺
- > Uživatele není třeba učit ovládat nový systém

Bohaté faxové funkce (volitelné)

- > Faxování z PC po síti
- > Přesměrování faxů na e-mail
- > Další užitečné funkce, jako Internet Fax nebo Fax na IP adresu

Sofistikované dokončování

- > Volitelně lze systém vybavit sešíváním, děrováním a tvorbou brožur
- > Dokončování pro běžné potřeby v kanceláři, jako je oboustranný tisk, je již ve standardu

Rozsáhlé zabezpečení

- > Rozšířené zabezpečení systému autentizací uživatele, např. skenerem kapilár prstu nebo bezkontaktními kartami (volitelné)
- > Ve standardní výbavě je zabezpečovací čip pro volitelný pevný disk, zajišťující všestrannou ochranu proti neautorizovanému přístupu k datům a dokumentům



v praxi

Vysoká kvalita barevného skenování

- > Rychlost až 70 stran za minutu
- > Vynikající schopnost barevného skenování: dokumenty lze archivovat s každou nuancí originálu

Barevný dotykový displej

- > Polohovatelný panel s výborně čitelnou 21 cm obrazovkou je přehledný a graficky názorný
- > Často používané funkce lze pro snadnější přístup umístit na první stránku dotykové obrazovky
- > Volitelná klávesnice umožňuje např. snadné a pohodlné zadávání e-mailových adres

Snadná síťová správa

- > Řada softwarových nástrojů v základní výbavě
- > Zařízení ineo 283 lze řídit vzdáleně z pracoviště správce

ineo Remote Care

- > Vynikající servisní péče díky volitelnému vzdálenému dohledu - načítání počítadel, automatické zasilání chybových hlášení partnerovi Develop atd.
- > Ideální pro Vaše pohodlí, neboť partner je automaticky informován o potřebách stroje

Software pro řešení pracovních postupů

- > Široký rozsah softwarových nástrojů pro optimalizaci pracovních postupů při tisku, od malých, jako je volně stažitelný Data Administrator, po komplexní, jako je modulární software Enterprise pro účtování
- > Některé nástroje jsou dostupné přímo z dotykové obrazovky, např. webový prohlížeč i-Option umožňuje přístup na internet přímo z obrazovky stroje

Vysoká kvalita dokumentů

- > ineo HD toner s ultra-jemnými částicemi pro laserově ostrý text a obrazy



Přidané výhody

jednotné řady produktů

Zařízení ineo 283 je ideálním řešením profesionální práce s dokumenty, ať je použito samostatně, nebo je v kombinaci s dalšími zařízeními integrováno do sítě v kanceláři. Zvláště v kombinaci s dalšími systémy Develop mohou uživatelé těžit z významných efektů synergie: celá produktová řada - od portfolia barevných systémů po černobílou řadu - má stejně bohatý rozsah funkcí, výkonné procesory a mnohostranné dokončovací funkce. V kombinaci se softwarovými řešeními Develop Vám tyto kancelářské systémy ineo umožní významně zlepšit efektivitu a produktivitu při práci s Vašimi dokumenty.

Zkombinujte ineo 283 s jinými zařízeními ineo a profitujte z řady výhod:


- > Standardní „status-line“ design barevných i černobílých zařízení ineo
- > Shodný vzhled a ovládání tiskových ovladačů: pokud jste někdy použili ovladače pro ineo 283, budete schopni ovládat také barevné systémy ineo+
- > Snadno použitelnou barevnou dotykovou obrazovku stroje ineo 283 najdete také u barevné produktové řady Developu
- > Centralizovaná správa: všechna zařízení ineo lze snadno administrovat několika nástroji, dodávanými zdarma, např. Data Administrator. Tyto nástroje umožňují:
 - Rychlý přístup do systémů,
 - Snadné zaintegrování do sítě,
 - Přímocaráy monitoring všech síťových zařízení,
 - Automatické hlášení stavu e-mailem,
 - Pro každého uživatele individuálně nastavitelnou autentizaci a účtovací data,
 - Restrikce přístupových práv, např. pro tisk

- > Develop nabízí také volitelná softwarová řešení, např. Enterprise, která lze připojit ke všem kancelářským zařízením ineo. Na všech zařízeních ve Vaší společnosti tak můžete využívat výhod účtování nebo konceptu „následuj mne“.

Perfektní tým: Zařízení ineo 283 můžete využívat pro Váš černobílý tisk a kopírování, zatímco barevné systémy ineo+ Vám zaručí profesionální barevný výstup - získáte tak nákladově efektivní kombinaci pro tvorbu vysoce kvalitních kancelářských dokumentů.



Barevná dotyková obrazovka systému ineo 283 a jeho volitelná klávesnice



ineo 283

Systém

Systémová paměť

2 GB

Pevný disk (volitelný)

250 GB

Rozhraní

10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP

Rychlost kopírování/tisku

Max. 28 str/min (A4), 16 str/min (A3)

Systém tisku

Laser

Gradace

256 odstínů

Vstup papíru

- > Standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů
- > 2x kazeta 500 listů (A5 – A3, 60 – 90 g/m²)
- > Boční vstup 150 listů (A6 – A3, 60 – 210 g/m²)
pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP

Formát papíru

Max. 297 x 432 mm

Oblast tisku

Max. 291 x 424,8 mm

Zahřívání

Méně než 25 sekund

Rozměry (š x v x h)

623 x 700 x 794 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

Asi 66 kg (bez příslušenství)

Napájení

220-240 V, 50 Hz

Tisk

Řadič

Standardně vestavěný řadič, 667 MHz

Rozlišení

max. 1 800 x 600 dpi

Tiskové jazyky

PCL5e/c, PCL6, PCL XL verze 3.0, PostScript 3

Ovladače

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix

Tiskové funkce

Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF, přetisky, krycí listy, kapitoly, tisk více stran v jedné, vodoznak, zabezpečený tisk (s pevným diskem)

Skenování

Režimy skenování

Do e-mailu/ SMB/ FTP / USB / WebDAV, TWAIN, síťový TWAIN (přes TCP/IP), ke mně/domů, do schránky (s pevným diskem)

Rozlišení

Max. 600 dpi

Podavač originálů (volitelný)

- > Oboustranný (max. 128 g/m²)
- > Max. 100 listů při 80 g/m²

Rychlost

Max. 70 orig./min

Formáty originálů

Max. A3+ ze skla, A6 - A3 z podavače

Formáty souborů

PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, TIFF, JPEG, XPS, kompaktní XPS

Adresy skenování

Až 2 000

Kopírování

Nastavení počtu kopií

1 – 9 999

Měřítko

25–400 % s krokem 0.1 %

První kopie A4

4,2 sekundy

Kopírovací funkce

Režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, více stran v jedné, kopírování knihy, razítka

Faxování (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM (s pevným diskem iFax a IPFax)

Přenosová rychlost

33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

Paměť faxu

240 MB

Faxové funkce

Výzva, odložený přenos, přenos z PC, oběžník, příjem do soukromé schránky (s pevným diskem), přesměrování do e-mailu

Příslušenství

- > Podavač originálů (na 100 listů)
- > Kryt originálu
- > Vestavní finišer sešívá až 50 listů v rohu a po straně, kapacita výstupu až 300 listů
- > Podlahový finišer se sešíváním 50 listů v rohu a po straně, výstup max. 3 200 listů
- > Moduly pro podlahový finišer:
 - děrovací modul (4 otvory)
 - brožovací modul (sešívání na stříšku)
 - oddělovací přihrádka
- > Oddělovací přihrádka s kapacitou 150+50 listů s odsazováním v 1. přihrádce
- > Velkokapacitní zásobník A4, 2 500 listů
- > Zásobník na 500 listů
- > Zásobník na 2x 500 listů
- > Stolek pod stroj
- > Držák klávesnice
- > Rozhraní USB pro klávesnici
- > Rozhraní Bluetooth + USB pro klávesnici
- > Faxový modul
- > Bezpečnostní čip
- > Biometrické ověřování
- > Ověřování IC kartou
- > IC karty Mifare pro ověřování
- > Pracovní deska
- > i-Option rozšíření (přídavné funkce)

Softwarová řešení

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (volitelně)
- > Enterprise Authentication Manager (volitelně)
- > Enterprise My Panel Manager (volitelně)
- > dots Pilot 2 imposition (volitelně)
- > Print Pool Manager load balancing (volitelně)
- > Workware document management (volitelně)
- > Data Administrator pro účty uživatelů a nákladová střediska
- > Kartová řešení (volitelně)
- > Jtman 4 jobticket (volitelně)
- > Podpora Unix/Linux
- > Podpora IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in



DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, www.develop.cz

DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m². Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.