

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo⁺ 253/353

barevně | 25/35 str./min
černobíle | 25/35 str./min



Vynikající kvalita, atraktivní cena

Použití barev v obchodních dokumentech přináší množství výhod. Znáte je. Otázkou vašeho zájmu není, proč tisknout barevně, ale: „Jaké barevné zařízení použít?“ Věříme, že ineo+ 253/353 je ten pravý multifunkční systém pro profesionální práci s dokumenty při vašem podnikání.

Barva nejvyšší kvality nemusí být drahá. ineo+ 253/353 je toho důkazem. Některé multifunkční barevné zařízení může zhotovovat ekonomicky výhodné černobílé výtisky. ineo+ 253/353 je právě takovým systémem. A multifunkčnost nemusí být nejdůležitějším požadavkem. ineo+ 253/353 vyhoví profesionálním standardům pro tisk, kopírování, skenování a faxování a současně je vybaveno množstvím komunikačních a síťových nástrojů pro zvýšení produktivity při zpracování vašich dokumentů. ineo+ 253/353 je nepochybně ten pravý systém pro vás.

Můžete si dovolit obejít se bez ineo+ 253/353?

Brilantní barvy

- > ineo+ 253/353 používá polymerovaný HD toner, složený z extrémně jemných částic, a dosahuje tak vynikajících výsledků v kvalitě barevných a černobílých výtisků
- > Účinek rozesílek, brožur, letáků nebo bannerů je zvýšen atraktivní barevností – je pravděpodobnější, že budou přečteny
- > Volitelný Fiery řadič nabízí spektrum nástrojů pro správu barev a umožní profesionální tisky graficky náročných úloh

Množství integrovaných funkcí

- > Na HDD systému lze vytvořit uživatelské schránky, které umožní ukládání opakovaně tištěných formulářů, dokumentů nebo tabulek. Uživatelé mohou ukládat vlastní důvěrné dokumenty v privátním BOXu a vyvolat je přímo u panelu stroje.
- > Webový nástroj Web Connection napřímí možnosti monitorování zařízení. Uživatelé mohou od stolu zjistit podrobnosti o systému, jeho aktuální stav, zjistit stavy tonerů nebo papíru, lze změnit i nastavení.
- > Funkcionalita ineo+ 253/353 je vysoce pokročilá, ale zůstává snadná na ovládání. ineo+ 253/353 je navrženo pro usnadnění života v kancelářích. Systém ušetří čas a energii obvykle věnovanou tvorbě dokumentů.

Propracované skenování

- > Funkce síťového skenování přináší zrychlení a zjednodušení komunikace v kanceláři – základní podmínku pro efektivní běh podniku.
- > Nasnímané dokumenty lze odesílat uživatelům jako přílohu e-mailu a mít je tak okamžitě připravené k užití.
- > Dokumenty lze také nasnímat do uživatelských BOXů jako vícestránkové PDF, TIFF nebo jako JPG.

Flexibilní síťová administrace

- > ineo+ 253/353 je standardně vybaveno výkonnými síťovými nástroji pro administraci, které umožní automatizaci nastavovacích procedur a napřímení procesů pro snadnou integraci do sítě. Síťové administrativní nástroje zajistí spolehlivý monitoring a umožní efektivní správu zařízení.
- > Redukovat náklady na výtisky je možné např. nastavením omezení pro tisk barevných dokumentů nebo vyhodnocováním stavů na jednotlivých uživatelských účtech.



ineo+ 253 s podavačem originálů DF-611,
příhrádkou pro oddělování úloh JS-505 a kazetou
na 2× 500 listů papíru PC-204

ineo+ 353 s podavačem originálů DF-611, vestavným finišerem
FS-519, třídícími příhrádkami MT-502 a velkokapacitní kazetou
na 1× 2 500 listů papíru PC-204

Co získáte:

- › Brilantní barevný a ekonomický černobílý tisk
- › 25/35 stran/min barevně nebo černobíle
- › Snadnou ovladatelnost
- › Propracované skenování a faxování
- › Výhodné uživatelské schránky

Plně profesionálních

ineo+ 253/353 je vybaveno velkým množstvím vlastností, které ho činí ideálním do kanceláří

Rozsáhlá funkcionality faxu

- > Standardně I-fax, volitelné přesměrování do e-mailu, uložení ve schránce uživatele nebo v PC, síťový fax, PC-fax

Unikátní design

- > Modré a oranžové LED informující uživatele o aktuálním stavu systému

Velký barevný dotykový LCD panel

- > Velikost 8,5 palce, vyklápění a natáčení panelu pro vynikající čitelnost, snadnou navigaci a přehlednost informací

Špičkové dokončování


- > Navrženo modulárně pro široké spektrum příslušenství (sešívání, děrování, ohyb) a aby bylo možné zhotovit všechny typy kancelářských dokumentů.

Ovladač tiskárny

- > Jednotný vzhled ovladače pro všechny tiskové jazyky (PCL, Postskript)

Zajištěné bezpečnostní funkce

- > Zabezpečený tisk, šifrovaná SSL komunikace, šifrování PDF, volitelné šifrování HDD



funkcí

Komfortní a výkonné skenování

- > Vysokorychlostní skenování (70 orig./min.) a to včetně skenování do e-mailu, na FTP, SMB a do schránky

Unikátní funkce schránky

- > Efektivní ukládání až do 1 000 schránek definovaných jako privátní, skupinové nebo veřejné s flexibilními přístupovými právy

Biometrická autentifikace

- > Vysoce zabezpečené snímání krevních cév v prstu nebo využívání karet

Web Connection

- > Snadná uživatelská administrace a přímý přístup přes prohlížeč bez potřeby dalších aplikací

ineo Remote Care

- > Pro-aktivní, vysoce flexibilní služba pro nepřerušovaný provoz (např. automatické dodávání tonerů) – volitelné

Fiery tiskový řadič

- > Volitelná alternativa pro graficky náročné prostředí s profesionální správou barev

100 % výkon

- > Rychlost při oboustranném tisku není nijak snížena. ineo+ 253/353 pracuje na 100 %.

HD Toner

- > Vynikající kvalita tisku díky ultra jemnému toneru. Ostrý tisk, trvanlivý a odolný výtisk.



Efektivní od začátku do konce

ineo+ 253/353 přináší nový stupeň pro zefektivnění každého stádia procesu tvorby dokumentů. Získáváte tak časové a finanční úspory.

Užitečný BOX

Až 1 000 uživatelských BOXů – úložný prostor na HDD systému s individuální, skupinovou nebo veřejnou dostupností – může být nastaveno s flexibilními přístupovými právy a identifikací uživatelů při přihlašování. Dosáhnete tak nejen zjednodušenou a profesionální správu nad ukládáním informací, ale získáte každodenní přínos pro každého uživatele – dokumenty je možné zobrazovat v náhledu, přesouvat mezi schránkami, důvěrně tisknout na zařízení nebo je ponechat připravené v BOXu pro okamžité použití.

Vytříbené barvy

Volitelný Fiery řadič s profesionální správou barev otevírá nové možnosti nákladově efektivní tvorby graficky náročných dokumentů. Fiery nabízí volitelné nástroje pro sofistikovanou správu barev, generování ICC profilů, možnost SPOT Color a personalizaci rozesílek a další profesionální tiskové nástroje.

Obratnost při dokončování


Dokončovací příslušenství modelů ineo+ 253/353 je mezi nejlepšími ve své třídě. Je možné vytvářet sešité brožury o až 60 stranách, sešívat nebo děrovat dokumenty, vytvářet bannery do výloh nebo na chodby o délce až 1,2 m nebo je možné úlohy rozřazovat až do sedmi výstupních přihrádek. Výsledkem není jen perfektně zkompletovaný výtisk dokumentu, ale především efektivní proces šetřící drahocenný čas jinak potřebný pro vázání a finalizaci dokumentů.

Uspořádané síťové funkce

U síťových funkcí je myšleno na usnadnění správy pro síťové administrátory. Samozřejmostí je rychlý přístup, jednoduchá integrace a přímočarý monitoring všech síťových systémů. ineo+ 253/353 umí e-mailem podávat zprávy o svém aktuálním stavu, umí identifikovat uživatele několika způsoby a evidovat nákladové účty. Možnost nastavení omezení pro sledované účty (např. pro barevný tisk) pomáhá redukcí nákladů, efektivní zabezpečení a šifrování zajistí, že důvěrná data důvěrnými zůstanou.



ineo+ 253 s podavačem originálů DF-611, vestavným finišerem FS-519, sadou pro sešítí a ohyb SD-505 a kazetou na 2x 500 listů papíru PC-204



ineo⁺ 253/353

Obecné

Typ stroje

Konzolový systém (vestavěný skener)

Rychlost tisku a kopírování

A4 – max. 25/35 str./min (barevně/černobíle)

A3 – max. 12,5/17,7 str./min (barevně/černobíle)

Systém tisku

Laser

Polotóny

256

Podávání papíru

Standardně 1 150 listů, max. 3 650 listů

1. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3, 64–256 g/m²)

2. univerzální kazeta na 500 listů

(A5–A3+, 64–256 g/m²)

Ruční podavač na 150 listů

pro standardní papír, karton, OHP,

obálky nebo banner (A6–A3+, 64–271 g/m²)

Formát papíru

A3+: max. 311 × 457 mm

Banner: max. 1200 × 297 mm

Oblast tisku

Max. 305 × 449 mm pro A3+

Max. 1192 × 289 mm pro banner

Doba zahřívání

Méně než 80/75 sekund

Rozměry (š × v × h)

643 × 770 × 852 mm (bez příslušenství)

Hmotnost

cca 99 kg (bez příslušenství)

Napájení

220–240 V, 50 Hz

Tiskárna

Tiskový řadič

Standardně: Integrovaný řadič Emperon 1 GHz

Volitelně: Fiery IC-409 na 2,8 GHz

Paměť

Emperon: 1 024 MB RAM + 60 GB HDD

Fiery IC-409: 512 MB + 80 GB

Rozlišení

1 800 × 600 dpi

(vyhlazovací technologie)

Síťové protokoly

IPX/SPX (pro NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI),

LPD, SNMP, http, IPP

Emulace

Emperon: PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS3, PCL6c

Rozhraní

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, Veverí 102, 616 00 Brno, www.develop.cz

DEVELOP partner

Ovladače

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funkce tiskárny

Přímý tisk PCL, PS, TIFF a PDF dokumentů,

Mixmedia, Mixplex, tisk bannerů

Skener

Typ skenování

Skenování do e-mailu/FTP/iFAX/BOX/

SMB (PC), TWAIN skenování (PC/Mac),

volitelně na USB

Rozlišení

Max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Rychlost skenování

Max. 70 orig./min (barevně i černobíle)

Velikost originálů

Max. A3

Formáty skenování

PDF, JPG, TIF, kompaktní PDF, šifrované PDF, XPS

Adresy pro skenování

2 100, podpora LDAP

Kopírka

Podávání originálů (volitelně)

A5–A3, oboustranné podávání

(100 listů, max. 210 g/m²)

Předvolba počtu kopií

1–999

Reprofaktor

25–400 % v krocích po 0,1 %

Zhotovení první kopie A4

ineo+ 253: 11,7 / 7,7 sekundy (barevně/černobíle)

ineo+ 353: 8,5 / 5,9 sekundy (barevně/černobíle)

Paměť

1 024 MB RAM + 60 GB HDD

Rozlišení

Pro tisk 1 800 × 600 dpi

Funkce kopírky

Kapitoly, obálka, testovací kopie,

nastavení barev, kreativní funkce,

režim knihy, režim plakátu

FAX (volitelně)

Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-Fax,

(iFax a iPFax standardně)

Přenosová rychlost

33,6 Kb/s, <3 sekundy ITU-No. 1

Paměť faxu

Používá paměť stroje

Funkce faxu

Polling (výzva), časový posun, PC-Fax, příjem

do zabezpečené schránky, e-mailu, FTP, SMB

Volitelné příslušenství

> Podavač oboustranných originálů

> Kryt originálu

> Pracovní stolec

> Kazeta 1 × 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m²)

> Kazeta 2 × 500 listů (A5–A3, 64–256 g/m²)

> Velkokapacitní kazeta pro 2 500 listů

(A4, 64–256 g/m²)

> Stolek pod stroj

> Podavač na bannerový papír

> Vestavný finišer (sešití v rohu, sešití ve dvou pozicích)

> Příslušenství pro vestavný finišer

Děrovací jednotka

Přihrádka pro finišer (1 × 200 listů)

Třídící přihrádky (4 × 125 listů)

Sada pro sešití a ohyb ve hřbetu

> Brožovací finišer (sešití v rohu, sešití ve dvou pozicích, brožura, volitelně děrování)

> Přihrádka pro oddělování úloh

> Tiskový řadič Fiery

> Rozhraní pro další příslušenství

> Faxová karta, rozhraní pro 2. linku

> Karta pro urychlení skenování

> USB Host rozhraní

> Biometrická identifikace

> Identifikace kartami

> Zabezpečovací čip

Softwarové nástroje

> Fiery Profiler Color Management (volitelně)

> Fiery Impose 2.6 (volitelně)

> Data Administrator – správa přístupů, skenování, účtování

> Zúčtovací systém – mince, karty (volitelně)

> Dots Pilot 2 – archová montáž (volitelně)

> Print Pool Manager load balancing (volitelně)

> Workware – správa dokumentů (volitelně)

> Jtman 3 jobticket – správa tiskových úloh (volitelně)

> NMU – správa síťových zařízení

> ineo Remote Care – vzdálený monitoring (volitelně)

> Podpora SAP

> Podpora IBM AS/400

> NDPS Gateway

> EMS plug-in



Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A₄ a gramáže 80 g/m².

Uváděné hmotnosti platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za produkty jiných výrobců.

říjen 2007