

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo 364e

černobíle | 36 str/min



# Zjednodušení vaší práce v kanceláři

Nejenže jsou tato černobílá multifunkční zařízení vybavena nepřehledným množstvím kancelářských funkcí, ale nabízí také širokou škálu funkcí, které jsou zajímavé zejména pro strojírenské firmy, architekty, pojišťovny, banky, vzdělávací instituty, knihovny a i pro celý veřejný sektor. A co mají všichni tito zaměstnanci společné? Především chtějí zařízení, které je intuitivní a snadno se používá. Koneckonců, rutinní úkoly jako tisk či kopírování zabírají čas, který mohou zaměstnanci strávit skutečnou prací. A proto bylo ineo 364e navrženo tak, aby ho šlo přizpůsobit na míru snadnému použití.

Každé z těchto multifunkčních kancelářských zařízení, ať už je to ineo 224e, ineo 284e, ineo 364e, ineo 454e nebo ineo 554e, se nejen velmi snadno používá, ale nabízí také bohaté množství šikovných funkcí, které usnadňují každodenní kancelářskou práci. Ať už tedy potřebujete tisknout, skenovat, kopírovat, faxovat nebo posílat emaily, ineo vám pomůže optimalizovat práci ve vaší kanceláři.



ineo 364e s jednorůchodovým podavačem originálů (DF-701), dvěma přídatnými kazetami (PC-210), sešivacím/brožovacím finišerem (FS-534SD) a držákem dlouhých papírů (BT-C1e)



ineo 364e s podavačem originálů (DF-624), velkokapacitní kazetou (PC-410) a vestavným finišerem (FS-533)

## Ovládání jako na tabletu

Intuitivní, snadno pochopitelný koncept ovládání zajišťuje, že je použití stejně snadné, jako u vašeho smartphonu nebo tabletu. Kapacitní 9palcový dotykový displej přichází s dobře známými gesty, jako je tažení švihem a zvětšení resp. zmenšení fotografie roztážením resp. sevřením dvou prstů. A díky nové struktuře navigační nabídky si můžete prohlédnout všechny funkce najednou a požadovaná nastavení vybrat pomocí několika kliknutí. Multifunkční zařízení řady ineo se často používají také na veřejných místech, jako jsou knihovny a školy. A právě skutečnost, že dnes téměř každý člověk vlastní chytrý telefon nebo tablet zapříčiní, že se i nezkušený uživatel bude se systémem ineo okamžitě cítit jako ryba ve vodě.

## Přizpůsobitelný ovládací panel

Bez ohledu na to, v jaké kanceláři se černobílý multifunkční zařízení používá, nepochybně s ním bude pracovat více uživatelů, ať už zaměstnanci v pracovních skupinách, týmech nebo různě velkých odděleních. A právě v tomto případě se skvěle hodí funkce přizpůsobení ovládacího panelu. To znamená, že si každý uživatel může vybrat ze široké škály různých funkcí a vlastností konkrétně jen ty, které chce mít na svém vlastním ovládacím panelu - přímo z panelu multifunkce lze také stahovat a instalovat aplikace, což nepochybně přináší další úroveň přizpůsobení. Výhody jsou jasné: okamžitý přístup k často používaným funkcím a čas ušetřený při běžných kancelářských činnostech. A co víc - uživatel si může vytvořit vlastní vzhled panelu šitý na míru jeho vkusu a potřebám. Proč si třeba na váš panel multifunkce nepřidat vaše firemní logo?

**ineo 364e** – použitelnost v celé své kráse



# Široká nabídka funkcí

ineo 364e nabízí široký rozsah standardních a volitelných funkcí, které jsou jak velmi užitečné, tak také neuvěřitelné intuitivní.

## Špičkový výkon skenování

- › Rychlostí až 160 stránek za minutu je ineo 364e ve své třídě neobvykle rychlým systémem. Nabízí také širokou škálu skenovacích funkcí. Navíc můžete vaše dokumenty skenovat přímo do Wordu (.docx), Excelu (.xlsx) a PowerPointu (.pptx) v editovatelné podobě a už nikdy nebude muset nic ručně přepisovat. Nebo si vytvoříte třeba prohlédávatelné a archivovatelné PDF/A. Naskenované dokumenty můžete přímo odeslat jako emaily nebo je přenést do svého FTP serveru nebo SMB složky. Vše skvěle šetří čas při každodenní kancelářské práci!

## Inteligentní řešení pro optimalizaci pracovních postupů

- › Softwarová řešení DEVELOP dokáží nahradit časově náročné manuální operace automatizovanými procesy. Například můžete naskenovat předlohu jako dokument aplikace Word a pak poslat soubor přímo do složky Windows, na email, do Google Docs, Evernote nebo na Microsoft SharePoint.

## Rozsáhlé možnosti dokončování a práce s médii

- › Díky funkcím, jako je například vytváření brožur, sešívání, děrování, tisk na dlouhé papíry a dopisní sklad, a také díky širokému výběru potisknutelných médií můžete vyrobit téměř jakýkoli typ tiskoviny.

## Působivé výtisky

- › Tisková mechanika a inovativní HD toner jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly výtisky ostré jako břitva s 1200 dpi a snadno čitelnými malými písmeny.



## Kapacitní dotykový displej

- > Polohovatelný 9palcový barevný displej je jednoduše použitelný jako u chytrých telefonů nebo tabletů a disponuje dobře známými ovládacími gesty, jako jsou tažením švihem, chytň-a-pust a rotace nebo zoom dvěma prsty. Uživatelé se tak nemusí učit nic nového. Navíc - panel lze zcela přizpůsobit.

## Pohodlná dálková správa

- > Systém lze administrovat pomocí libovolného webového prohlížeče ve stolním počítači. Díky dálkovému ovládnání displeje lze okamžitě uživateli pomoci. Co více - panel multifunkce můžete zrcadlit na tabletu se systémem Android díky speciální aplikaci a tak třeba změnit nastavení tiskové úlohy, i když je tiskárna úplně na jiném místě v budově. A ineo Remote Care umožňuje monitorovat stav systému vašim servisním partnerem DEVELOP. Ten bude tímto způsobem včas automaticky upozorněn, pokud bude docházet toner, takže se nikdy neocitnete bez toneru, což vám ušetří čas i úsilí. Kromě toho, stroj je vždycky připraven k práci - prostě přesně tak, jak by měl být.

## Různé možnosti ověřování

- > Bezpečný přístup k systému je zajištěn prostřednictvím různých druhů autentizace: PINem, skenováním kapilár prstu a bezkontaktními čipovými kartami.

## Vysoké zabezpečení dat

- > V dnešní době musí být každé kancelářské zařízení, které je integrováno do firemní sítě nebo obsahuje vlastní pevný disk, řádně zabezpečeno - stejně jako všechny prvky IT infrastruktury. Díky bezpečnostní výbavě, jako je IPsec, šifrování emailů S/MIME a filtrování IP paketů, je každá forma komunikace systémem nebo přenosu dokumentů zcela bezpečná. Také všechna data, uložená na pevném disku systému, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním. Vysoká bezpečnost jde ruku v ruce s mezinárodními bezpečnostními standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1 – pro váš klid na duši!

## Vynikající ekologická šetrnost

- > Systém je díky své nízké spotřebě energie, ekonomickým provozním nákladům a inteligentní ekologické koncepci certifikován různými ekologickými standardy jako je například Energy Star. Sečteno a podtrženo, ekologická šetrnost je výhodná i pro vás!



# Zařízení zároveň úsporné a šetrné k životnímu prostředí

Ať už si vyberete libovolnou černobílou multifunkci ineo, třemi věcmi si buďte jisti: jednoduchým a intuitivním používáním založeným na stejných funkcích a vlastnostech, energetickou účinností a ohleduplností vůči životnímu prostředí. Tyto tři vlastnosti vám zaručují rychlou návratnost investice.

## Naučte se jeden, ovládejte všechny


Všechna černobílá i barevná multifunkční zařízení ineo byla sjednocena a nyní obě řady sdílejí společné funkce a vlastnosti, které ještě umocňují snadnost použití. Nezáleží na tom, které zařízení budou vaši zaměstnanci zrovna používat – vždy se budou okamžitě cítit jako doma. A to jim ušetří spoustu času, který mohou věnovat své práci.

## Ekologická šetrnost

Tyto černobílé multifunkce obsahují nespočet různých úsporných funkcí, které pak ve výsledku sníží spotřebu elektrické energie až o 40% v porovnání s předchozí řadou. Zatímco tento pohled na věc šetří vaše peníze, jiné „zelené“ funkce jsou ekologicky prospěšné. A to znamená, že řada DEVELOP ineo „e“ přináší úsporu nejen životnímu prostředí, ale také zvyšuje ekologický kredit svého majitele.



ineo 364e s jednorůchodovým podavačem originálů (DF-701), sešivacím/brožovacím finišerem (FS-534SD) a dvěma přídatnými kazetami (PC-210)





# ineo 364e

## SYSTÉM

### Rychlost tisku a kopírování

- > A4: max. 36 str/min
- > A3: max. 18 str/min

### Systém tisku

laserový

### Gradace

256 odstínů

### Vstup papíru

- > standardně: 1 150 listů, max. 3 650 listů
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5–A3, 52 – 256 g/m<sup>2</sup>)
- > univerzální kazeta na 500 listů (A5 – SRA3, 52 – 256 g/m<sup>2</sup>)
- > boční vstup na 150 listů (A6– SRA3, šířka: 90 až 320 mm, délka: 139,7 až 1 200 mm, 52–300 g/m<sup>2</sup>) na standardní papír, obálky, fólie, silný papír, dlouhý papír

### Formáty papíru

A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír, max. 1 200 x 297 mm

### Potisknutelná oblast

max. potisknutelná oblast pro papír formátu SRA3: 307,1 x 437,1 mm; pro papír formátu 311,1 x 457,2 mm: 302,7 x 448,7 mm

### Zahřívání

20 sekund nebo méně

### Rozměry (š x h x v)

615 x 779 x 685 mm (bez příslušenství)

### Hmotnost

asi 76,5 kg (bez příslušenství)

### Napájení

220–240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

špičkový odběr do 1,5 kW (systém)  
typická týdenní spotřeba el. energie TEC 2,15 kWh

### Paměť

2 GB RAM

### Pevný disk

250 GB

## TISK

### Rozlišení

max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)  
režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

### Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

### Tiskové jazyky

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

### Rozhraní

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0

### Ovladače

Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

### Tiskové funkce

přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; ukládání přednastavení "Rychlé nastavení", přetisk, vodoznak; ochrana proti kopírování; "průklepový" tisk

## SKENOVÁNÍ

### Režimy skenování

sken do E-mailu/FTP/Boxu (HDD)/PC (SMB)/WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, síťový TWAIN

### Rozlišení

max. 600 x 600 dpi

### Rychlost skenování

max. 160 obr/min (barevně/černobíle)

### Formáty originálů

max. A3

### Formáty souborů

JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF, šifrované PDF, XPS, kompaktní XPS, PPTX

volitelně: PDF/A 1a a 1b, prohlédávatelné PDF, prohlédávatelné PPTX, prohlédávatelné DOCX/XLSX

### Cílové adresy

2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP

## KOPÍROVÁNÍ

### Podavač originálů

až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m<sup>2</sup>; automatický otáčející nebo duální jednopřechodový podavač originálů

### Vícenásobné kopie

1 – 9 999

### Měřítka

25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka

### 1. kopie A4

5,3 s

### Rozlišení

600 x 600 dpi

## Kopírovací funkce

kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

## FAX (VOLITELNĚ)

### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardně)

### Přenosová rychlost

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

### Paměť faxu

využívá systémovou paměť

### Faxové funkce

vyžádání fax, odložený přenos, faxování z PC, příjem do důvěrného boxu, příjem do e-mailu, FTP, SMB

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Vestavný finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů, výstupní kapacita max. 500 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Sešívací finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů, výstupní kapacita max. 3 300 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Brožovací finišer s vícepoložkovým sešíváním až 50 listů, tvorba brožur (až 20 listů/80 stran), výstupní kapacita max. 2 300 listů, volitelně děrovací modul (2/4 otvory)
- > Oddělovací přihrádka, kapacita max. 200 (150/50) listů
- > Kazeta na papír (500 listů)
- > Kazety na papír (2 x 500 listů)
- > Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů (A4)
- > Stolek pod stroj
- > Číselnice
- > Držák dlouhých papírů
- > Pracovní deska
- > Faxový modul
- > Bezpečnostní modul
- > Držák klávesnice
- > USB klávesnice
- > Přídavné USB rozhraní
- > USB rozhraní a Bluetooth
- > Biometrická autentizace
- > Různá kartová řešení
- > Montážní sada pro čtečku karet
- > Razítko na odeslané dokumenty
- > i-Option (přídavné funkce)
- > Wi-Fi modul
- > Sada pro Android ovládání

## DEVELOP

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

DEVELOP a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

